



No. Echantillon	Echantillonneur	Date & heure	Site No.	Coordonnée de l'échantillon	Temp Extérieur	Temp eau	Profondeur Eau (pieds)	Pluie Dernière semaine (mm)	Pluie Dernière 24h (mm)	Nombre Coliformes (puit bleu)	Nombre E.coli (puit bleu et fluorescent)	NPP coliformes totaux	NPP (E.coli/100ml)	Remarques
51	André Bourgon	2009-09-13 à 11h50	1	UTME: 18T 0719527 UTMN: 5036214	15°C	20°C	57'	0,8	0,8	0	0	0	0	
52	André Bourgon	2009-09-13 à 11h58	2	UTME: 18T 0719238 UTMN: 5035022	16°C	19°C	48'	0,8	0,8	0	0	0	0	
53	André Bourgon	2009-09-13 à 11h40	3	UTME: 18T 0718726 UTMN: 5034830	15°C	19°C	76'	0,8	0,8	3	0	8	0	
54	André Bourgon	2009-09-13 à 12h08	4	UTME: 18T 0718714 UTMN: 5034120	16°C	20°C	35'	0,8	0,8	1	0	3	0	
55	André Bourgon	2009-09-13 à 12h20	5	UTME: 18T 0717686 UTMN: 5033153	16°C	20°C	70'	0,8	0,8	0	0	0	0	
56	André Bourgon	2009-09-13 à 11h21	6	UTME: 18T 0716828 UTMN: 5032520	16°C	19°C	38'	0,8	0,8	2	0	5	0	
57	André Bourgon	2009-09-13 à 12h25	7	UTME: 18T 0717097 UTMN: 5031990	16°C	20°C	5'	0,8	0,8	0	0	0	0	
58	André Bourgon	2009-09-13 à 11h16	8	UTME: 18T 0716418 UTMN: 5031996	16°C	19°C	38'	0,8	0,8	3	0	8	0	
59	André Bourgon	2009-09-13 à 11h05	9	UTME: 18T 0716505 UTMN: 5031653	16°C	19°C	32'	0,8	0,8	2	0	5	0	
60	André Bourgon	2009-09-13 à 11h11	10	UTME: 18T 0716026 UTMN: 5031434	16°C	19°C	36'	0,8	0,8	1	0	3	0	

Légende des couleurs:

Vert: acceptable

Jaune: impropre à la consommation (recommandation de faire bouillir)

Rouge: impropre à la consommation et au contact (baignade)



No. Echantillon	Echantillonneur	Date & heure	Site No.	Coordonnée de l'échantillon	Temp Extérieur	Temp eau	Profondeur Eau (pieds)	Pluie Derniere semaine (mm)	Pluie Derniere 24h (mm)	Nombre Coliformes (puit bleu)	Nombre E.coli (puit bleu et fluorescent)	NPP coliformes totaux	NPP (E.coli/100ml)	Remarques
41	Jean-Marc Courteau	2009-08-30 à 12h00	1	UTME: 18T 0719527 UTMN: 5036214	19°C	19°C	57'	5,6	1,8	12	0	33	0	??? Eau jaunâtre dans le ColiPlate
42	Michel Prigent	2009-08-30 à 10h30	2	UTME: 18T 0719238 UTMN: 5035022	19°C	19°C	48'	5,6	1,8	6	0	16	0	
43	Michel Prigent	2009-08-30 à 10h45	3	UTME: 18T 0718726 UTMN: 5034830	19°C	19°C	76'	5,6	1,8	2	0	5	0	
44	Jean-Marc Courteau	2009-08-30 à 12h30	4	UTME: 18T 0718714 UTMN: 5034120	19°C	19°C	35'	5,6	1,8	4	0	11	0	
45	Paul Payette	2009-08-30 à 11h15	5	UTME: 18T 0717686 UTMN: 5033153	20°C	21°C	70'	5,6	1,8	0	0	0	0	
46	Paul Payette	2009-08-30 à 11h25	6	UTME: 18T 0716828 UTMN: 5032520	19°C	21°C	38'	5,6	1,8	1	0	3	0	
47	Paul Payette	2009-08-30 à 11h46	7	UTME: 18T 0717097 UTMN: 5031990	20°C	21°C	5'	5,6	1,8	2	0	5	0	
48	Paul Payette	2009-08-30 à 11h32	8	UTME: 18T 0716418 UTMN: 5031996	19°C	21°C	38'	5,6	1,8	0	0	0	0	
49	Paul Payette	2009-08-30 à 11h45	9	UTME: 18T 0716505 UTMN: 5031653	20°C	20°C	32'	5,6	1,8	2	0	5	0	
50	Paul Payette	2009-08-30 à 11h39	10	UTME: 18T 0716026 UTMN: 5031434	20°C	20°C	36'	5,6	1,8	9	0	25	0	

Légende des couleurs:

Vert: acceptable

Jaune: impropre à la consommation (recommandation de faire bouillir)

Rouge: impropre à la consommation et au contact (baignade)



No. Echantillon	Echantillonneur	Date & heure	Site No.	Coordonnée de l'échantillon	Temp Extérieur	Temp eau	Profondeur Eau (pieds)	Pluie Dernière semaine (mm)	Pluie Dernière 24h (mm)	Nombre Coliformes (puit bleu)	Nombre E.coli (puit bleu et fluorescent)	NPP coliformes totaux	NPP (E.coli/100ml)	Remarques
31	Jean-Marc Courteau	2009-08-16 à 9h30	1	UTME: 18T 0719527 UTMN: 5036214	22°C	20°C	57'	21,4	0	3	0	8	0	
32	Gilles Brillon	2009-08-16 à 6h58	2	UTME: 18T 0719238 UTMN: 5035022	22°C	20°C	48'	21,4	0	1	0	3	0	
33	Gilles Brillon	2009-08-16 à 7h05	3	UTME: 18T 0718726 UTMN: 5034830	22°C	20°C	76'	21,4	0	3	0	8	0	
34	Jean-Marc Courteau	2009-08-16 à 10h00	4	UTME: 18T 0718714 UTMN: 5034120	23°C	20°C	35'	21,4	0	0	0	0	0	
35	Paul Payette	2009-08-16 à 11h30	5	UTME: 18T 0717686 UTMN: 5033153	23°C	21°C	70'	21,4	0	0	0	0	0	Les températures n'ont pu être prises aux sites 5-6-7-8-9- et 10, mais elles sont estimées d'après les mesures faites au quai près des numéros 5 et 6
36	Paul Payette	2009-08-16 à 11h25	6	UTME: 18T 0716828 UTMN: 5032520	23°C	21°C	38'	21,4	0	3	0	8	0	
37	Paul Payette	2009-08-16 à 11h37	7	UTME: 18T 0717097 UTMN: 5031990	23°C	21°C	5'	21,4	0	0	0	0	0	
38	Paul Payette	2009-08-16 à 11h17	8	UTME: 18T 0716418 UTMN: 5031996	23°C	21°C	38'	21,4	0	10	0	28	0	
39	Paul Payette	2009-08-16 à 11h05	9	UTME: 18T 0716505 UTMN: 5031653	23°C	21°C	32'	21,4	0	6	0	16	0	
40	Paul Payette	2009-08-16 à 11h11	10	UTME: 18T 0716026 UTMN: 5031434	23°C	21°C	36'	21,4	0	12	0	33	0	

Légende des couleurs:

Vert: acceptable

Jaune: impropre à la consommation (recommandation de faire bouillir)

Rouge: impropre à la consommation et au contact (baignade)



No. Echantillon	Echantillonneur	Date & heure	Site No.	Coordonnée de l'échantillon	Temp Extérieur	Temp eau	Profondeur Eau (pieds)	Pluie Dernière semaine (mm)	Pluie Dernière 24h (mm)	Nombre Coliformes (puit bleu)	Nombre E.coli (puit bleu et fluorescent)	NPP coliformes totaux	NPP (E.coli/100ml)	Remarques
21	Jean-Marc Courteau	2009-08-02 à 10h00	1	UTME: 18T 0719527 UTMN: 5036214	23°C	20°C	57'	114,8	0	0	0	0	0	
22	Gilles Brillon	2009-08-02 à 10h15	2	UTME: 18T 0719238 UTMN: 5035022	23°C	20°C	48'	114,8	0	0	0	0	0	
23	Gilles Brillon	2009-08-02 à 10h30	3	UTME: 18T 0718726 UTMN: 5034830	23°C	20°C	76'	114,8	0	0	0	0	0	
24	Jean-Marc Courteau	2009-08-02 à 10h45	4	UTME: 18T 0718714 UTMN: 5034120	23°C	20°C	35'	114,8	0	0	0	0	0	
25	Paul Payette	2009-08-02 à 11h20	5	UTME: 18T 0717686 UTMN: 5033153	23°C	21°C	70'	114,8	0	3	2	8	5	
26	Paul Payette	2009-08-02 à 11h25	6	UTME: 18T 0716828 UTMN: 5032520	23°C	21°C	38'	114,8	0	2	0	5	0	
27	Paul Payette	2009-08-02 à 11h50	7	UTME: 18T 0717097 UTMN: 5031990	23°C	21°C	5'	114,8	0	3	1	8	3	
28	Paul Payette	2009-08-02 à 11h30	8	UTME: 18T 0716418 UTMN: 5031996	23°C	21°C	38'	114,8	0	2	0	5	0	
29	Paul Payette	2009-08-02 à 11h45	9	UTME: 18T 0716505 UTMN: 5031653	23°C	21°C	32'	114,8	0	3	1	8	3	
30	Paul Payette	2009-08-02 à 11h35	10	UTME: 18T 0716026 UTMN: 5031434	23°C	21°C	36'	114,8	0	2	1	5	3	

Légende des couleurs:

Vert: acceptable

Jaune: impropre à la consommation (recommandation de faire bouillir)

Rouge: impropre à la consommation et au contact (baignade)



No. Echantillon	Echantillonneur	Date & heure	Site No.	Coordonnée de l'échantillon	Temp Extérieur	Temp eau	Profondeur Eau (pieds)	Pluie Dernière semaine (mm)	Pluie Dernière 24h (mm)	Nombre Coliformes (puit bleu)	Nombre E.coli (puit bleu et fluorescent)	NPP coliformes totaux	NPP (E.coli/100ml)	Remarques
11	Jean-Marc Courteau	2009-07-19 à 10h30	1	UTME: 18T 0719527 UTMN: 5036214	16°C	17°C	57'	19,2	1	0	0	0	0	
12	Gilles Brillon	2009-07-19 à 11h30	2	UTME: 18T 0719238 UTMN: 5035022	16°C	17°C	48'	19,2	1	2	1	5	3	
13	Gilles Brillon	2009-07-19 à 11h45	3	UTME: 18T 0718726 UTMN: 5034830	16°C	17°C	76'	19,2	1	3	0	8	0	
14	Jean-Marc Courteau	2009-07-19 à 11h00	4	UTME: 18T 0718714 UTMN: 5034120	16°C	17°C	35'	19,2	1	1	0	3	0	
15	Yvan Leclerc	2009-07-19 à 11h15	5	UTME: 18T 0717686 UTMN: 5033153	19°C	19°C	70'	19,2	1	1	0	3	0	
16	Yvan Leclerc	2009-07-19 à 11h25	6	UTME: 18T 0716828 UTMN: 5032520	19°C	19°C	38'	19,2	1	2	0	5	0	
17	Yvan Leclerc	2009-07-19 à 11h45	7	UTME: 18T 0717097 UTMN: 5031990	19°C	19°C	5'	19,2	1	2	0	5	0	
18	Yvan Leclerc	2009-07-19 à 11h30	8	UTME: 18T 0716418 UTMN: 5031996	19°C	19°C	38'	19,2	1	1	0	3	0	
19	Yvan Leclerc	2009-07-19 à 11h40	9	UTME: 18T 0716505 UTMN: 5031653	19°C	19°C	32'	19,2	1	1	0	3	0	
20	Yvan Leclerc	2009-07-19 à 11h35	10	UTME: 18T 0716026 UTMN: 5031434	19°C	19°C	36'	19,2	1	4	0	11	0	

Légende des couleurs:

Vert: acceptable

Jaune: impropre à la consommation (recommandation de faire bouillir)

Rouge: impropre à la consommation et au contact (baignade)



No. Echantillon	Echantillonneur	Date & heure	Site No.	Coordonnée de l'échantillon	Temp Extérieur	Temp eau	Profondeur Eau (pieds)	Pluie Derniere semaine (mm)	Pluie Derniere 24h (mm)	Nombre Coliformes (puit bleu)	Nombre E.coli (puit bleu et fluorescent)	NPP coliformes totaux	NPP (E.coli/100ml)	Remarques
1	Jean-Marc Courteau	2009-07-05 à 10 h 58	1	UTME: 18T 0719527 UTMN: 5036214	18°C	18°C	57'	108,8	37,2	10	3	28	8	
2	Jean-Marc Courteau	2009-07-05 à 11h 42	2	UTME: 18T 0719238 UTMN: 5035022	18°C	18°C	48'	108,8	37,2	9	0	25	0	
3	Jean-Marc Courteau	2009-07-05 à 11h20	3	UTME: 18T 0718726 UTMN: 5034830	18°C	18°C	76'	108,8	37,2	10	5	28	13	
4	Jean-Marc Courteau	2009-07-05 à 11h 30	4	UTME: 18T 0718714 UTMN: 5034120	18°C	18°C	35'	108,8	37,2	9	2	25	5	
5	Paul Payette	2009-07-05 à 11h17	5	UTME: 18T 0717686 UTMN: 5033153	18,5°C	19°C	70'	108,8	37,2	4	2	11	5	
6	Paul Payette	2009-07-05 à 11h26	6	UTME: 18T 0716828 UTMN: 5032520	18,5°C	19°C	38'	108,8	37,2	11	5	30	13	
7	Paul Payette	2009-07-05 à 11h50	7	UTME: 18T 0717097 UTMN: 5031990	18,5°C	18°C	5'	108,8	37,2	12	7	33	19	
8	Paul Payette	2009-07-05 à 11h35	8	UTME: 18T 0716418 UTMN: 5031996	18,5°C	19°C	38'	108,8	37,2	11	6	30	16	
9	Paul Payette	2009-07-05 a 11h45	9	UTME: 18T 0716505 UTMN: 5031653	18,5°C	18°C	32'	108,8	37,2	20	6	59	16	
10	Paul Payette	2009-07-05 à 11h41	10	UTME: 18T 0716026 UTMN: 5031434	18,5°C	18°C	36'	108,8	37,2	24	10	72	28	

Légende des couleurs:

Vert: acceptable

Jaune: impropre à la consommation (recommandation de faire bouillir)

Rouge: impropre à la consommation et au contact (baignade)